

MONTAGEANLEITUNG EAN code 4041104068318/4041104068332

Allgemeine Betriebs- und Montagesicherheitshinweise



Vorsicht:

1. Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch bevor Sie die Leuchte auspacken und montieren.
2. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.
3. Bitte folgen Sie dieser Anleitung und bewahren diese für erneuten Bedarf auf.
4. Falls Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, nur zusammen mit dieser Anleitung.
5. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz Wechselspannung und nur in Verbindung mit Leuchtmitteln gemäß den Angaben im Abschnitt "Technische Daten" zugelassen.
6. Vermeiden Sie Beschädigungen oder Einklemmen der Kabel. Kabel dürfen niemals über scharfe Kanten geführt werden.
7. Schauen Sie nicht direkt in die Leuchtmittel, Blendungsgefahr!
8. Sollten irgendwelche elektrischen Teile der Leuchte ausfallen, so dürfen diese nur von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden.
9. Diese Leuchte ist nur für den Einsatz im Innenbereich (**IP20**) vorgesehen.
 - Nicht in explosions- und brandgefährdeten Bereichen einsetzen.
 - Halten Sie die Leuchte fern von leicht entzündbaren Materialien und Gegenständen!
 - Setzen Sie die Leuchte keiner starken Wärmeeinwirkung, Einwirkung von Feuchtigkeit und Staub aus.
10. die Leuchte ist nach Schutzklasse II ausgeführt und benötigt keinen Schutzleiteranschluss.



Warnung: Bevor mit irgendwelchen Arbeiten an der elektrischen Anlage begonnen wird, muss der Strom abgeschaltet werden. Schrauben Sie die Sicherung heraus oder schalten Sie sie aus und sichern Sie den Stromanschluss gegen Wiedereinschalten. Gefahr des elektrischen Schocks!

Säuberung und Instandhaltung

1. Unterbrechen Sie grundsätzlich die Stromzufuhr bevor Sie mit der Säuberung beginnen. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
2. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch zur Säuberung.

Reparaturen



Warnung: Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten und Reparaturen an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.

Technische Daten:

AC 230 V ~ 50 Hz

DC 12V~50Hz, 1 x LED (gesamte Leuchte) 30Watt, 350Lm - 2600K~5400K

DC 12V~50Hz, 1x LED-Board (nur) 6Watt, 522Lm - 3000~5900K

DC 12V 2.5A Adapter im Lieferumfang enthalten.

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse <G>.



Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.



Das Betriebsgerät kann vom Endverbraucher ausgetauscht werden.

DE

LED	6W
	522Lm
Lamp	30W
	350Lm
t	30.000h
T _k	2600K~5400K
	15.000 x
	< 2 s

Die EG-Konformitätserklärungen zu diesem Artikel können Sie auf unserer Homepage www.h-p-i.de abrufen.




Bauanleitung

1. Bitte entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial vom Produkt und seinen Teilen.
2. Bitte setzen Sie alle gelieferten Teile Schritt für Schritt zusammen. Befolgen Sie dabei die unten stehende Zeichnung und den Text.

Abfallentsorgung des Elektrogeräts!

Wenn Sie sich entscheiden, das Produkt eines Tages zu entsorgen, beachten Sie, dass viele Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und recycelt und wiederverwendet werden können. Entsorgen Sie niemals ein Elektrogerät im Mülleimer, sondern bringen Sie es zu Ihrer Elektroabfallsammelanlage.


Chargen-Nr.: **KT29609**



Berühren Sie leicht das Metall, um die Lampe ein-/auszuschalten.


Berühren Sie leicht das Metall, um es zu dimmen (niedrig, mittel, hell, Licht abwechselnd ausschalten).

Kurzes Berühren des Metalls 3S, um die Farbtemperatur des Lichts zu ändern (abwechselnd kalt-warm-natürliches Licht)




Berühren Sie diese Schaltfläche, um das Nachtlicht ein-/auszuschalten.
Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Helligkeit zu steuern.

DE



Stellen Sie das Gerät mit Qi-Standard auf den kabellosen Ladebereich, um den Ladevorgang zu starten.
Hinweis: Die Leuchtanzeige leuchtet beim Laden rot und wird grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Wenn die Anzeige rot leuchtet und blinkt, bedeutet dies, dass der Ladevorgang fehlgeschlagen ist.



Unterstützt das Laden elektronischer Produkte (Mobiltelefone und Tablets usw.) mit einer Ausgangsleistung von 5 W.

Merkmale:

- 3 Arten von Farbtemperaturen (kaltes Licht, warmes Licht).
- 3-stufige Dimmer
- Drahtloses 10-W-Dual-Coil-Ladegerät
- Nachtlicht mit 3-Stufen-Dimmfunktion
- 5V/1A USB-Ausgang
- Flexibler Schwanenhals-Lampenarm: verstellbar

Netzanschluss bitte nach den länderspezifischen Errichtungsbestimmungen tätigen.
















Entsorgung der Elektrogeräte!

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.

Hersteller/Importeur:
Home Product Import GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 5
D- 46149 Oberhausen
www.h-p-i.de



Symbolerklärung

-  Schutzklasse I - diese Leuchte muß mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) an der Schutzleiterklemme  angeschlossen werden
-  Schutzklasse II (schutzisoliert) - Schutzleiter (grün-gelbe Ader) darf nicht angeschlossen werden
-  Schutzklasse III - diese Leuchte darf nur an eine Schutzkleinspannung angeschlossen werden (z.B. 12V)
-  Kleinster Abstand zu angestrahlten Flächen oder brennbaren Materialien (Maßeinheit: Meter)
-  Nur für Leuchtmittel mit Niederdrucktechnik
-  Nur für den Einsatz im Innenbereich
-  Geeignet für den Außenbereich (Spritzwassergeschützt)
-  Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien
-  Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.
-  USB Anschluss
-  Mit induktiver Ladestation für Qi-kompatibles Smartphone
-  Einstellbare Lichtfarbe
-  Nachtlicht
-  3-stufige Touch-Funktion